

TermoExtra vegghengt elektrokjel

9-96 kW

Vegghengte elektrokjel levert for 230 eller 400V. Kjelene leveres av Sempa Energi og er komplett utstyrt med automatikk i 3 trinn opp til 28 kW og 7 trinn fra 30 kW til 96 kW. 7 trinns regulatorer kan utekompenseres ved bruk av uteføler.

- Høy virkningsgrad
- Enkel montering
- Tar lite plass
- Høy sikkerhet



3-trinns regulator


| Varenummer | Beskrivelse | Effekt kW | Volt | Vekt kg | Dybde mm | Bredde mm | Høyde mm |
|-------------|------------------|-----------|------|---------|----------|-----------|----------|
| 42238001230 | TermoExtra TE-9 | 9 | 230 | 34 | 230 | 400 | 750 |
| 42238001400 | TermoExtra TE-9 | 9 | 400 | 34 | 230 | 400 | 750 |
| 42238101230 | TermoExtra TE-12 | 12 | 230 | 34 | 230 | 400 | 750 |
| 42238101400 | TermoExtra TE-12 | 12 | 400 | 34 | 230 | 400 | 750 |
| 42238201230 | TermoExtra TE-18 | 18 | 230 | 34 | 230 | 400 | 750 |
| 42238201400 | TermoExtra TE-18 | 18 | 400 | 34 | 230 | 400 | 750 |
| 42007701230 | TermoExtra TE-28 | 28 | 230 | 41 | 320 | 400 | 930 |
| 42007701400 | TermoExtra TE-28 | 28 | 400 | 41 | 320 | 400 | 930 |

7-trinns regulator

| Varenummer | Beskrivelse | Effekt kW | Volt | Vekt kg | Dybde mm | Bredde mm | Høyde mm |
|--------------|------------------------------|-----------|------|---------|----------|-----------|----------|
| 42238301230 | TermoExtra TE-30 | 30 | 230 | 50 | 320 | 400 | 930 |
| 42238301400 | TermoExtra TE-30 | 30 | 400 | 50 | 320 | 400 | 930 |
| 42238501230 | TermoExtra TE-48 | 48 | 230 | 52 | 320 | 400 | 930 |
| 42238501400 | TermoExtra TE-48 | 48 | 400 | 52 | 320 | 400 | 930 |
| 422266101230 | TermoExtra TE-64 | 64 | 230 | 78 | 400 | 600 | 930 |
| 422266102400 | TermoExtra TE-64 | 64 | 400 | 78 | 400 | 600 | 930 |
| 42238701230 | TermoExtra TE-80 | 80 | 230 | 81 | 400 | 600 | 930 |
| 42238701400 | TermoExtra TE-80 | 80 | 400 | 81 | 400 | 600 | 930 |
| 42238801230 | TermoExtra TE-96 | 96 | 230 | 84 | 400 | 600 | 930 |
| 42238801400 | TermoExtra TE-96 | 96 | 400 | 84 | 400 | 600 | 930 |
| 422000350000 | Uteføler til elkjel 30-96 kW | | | | | | |

TermoExtra vegghengt elektrokjel

9-96 kW



| Effekt kW | Vannvolum liter | Dimensjon mm | Vekt kg | Regulering | Tur-Retur utv. gj. |
|-----------|-----------------|----------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| 9 | 6 | A 400 | 34 | 3-trinn regulator | 1" |
| 12 | | B 750 | | | |
| 18 | | C 230 D 100 E 57 F 126 | | | |
| 28 | 19 | A400 | 41 | 7-trinn regulator | 1 1/2" |
| 30 | | B930 | 50 | | |
| 48 | | C 320 D 150 E 57 F 126 | 52 | | |
| 64 | 32 | A 600 | 78 | Fjernstyring 0-10V | 2" |
| 80 | | B 930 | 81 | | |
| 96 | | C 400 D 316 E 115 F 175 | 84 | | |

Driftstrykk: Maks 4,5 bar

Asker
Bergen
Moss
www.sgp.no


Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90




TermoExtra vegghengt elektrokjel

Energimerking


TE 12




TE 18




TE 28




TE 30



TE 48



TE 64



TE 9

